



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000802.04.22 ОТ 06.04.2022 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Составы грунтовочные: КНАУФ-Тифенгрунд F, КНАУФ-Мультигрунд F, КНАУФ-Миттельгрунд F. Область применения: Для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов перед работами по нанесению штукатурок, строительных стяжек, клеев для приклейки плитки, красок. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-031-04001508-2017 с изм. 1-9 (идентичны ТУ 5772-031-04001508-2004) "Составы грунтовочные для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов".

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КГ Строй Системы" (по заказу ООО "КНАУФ ГИПС"), адрес: 192102, город Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, литер Ж, пом/ком 1-Н/17, Россия. Производство: 192102, город Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 45, литер Ж, Россия (далее согласно приложению).

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "КНАУФ ГИПС", адрес: 143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139 (Российская Федерация). ОГРН: 1025002863049

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, п. 5)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 00832 от 01.04.2022 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HM96) №77.3698 от 17.03.2022 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.1882 от 21.03.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001002.03.22 от 24.03.2022 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.  
(Ф. И. О.)

№0433753





**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**  
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к свидетельству о государственной регистрации продукции**

№ **RU.77.01.34.008.E.000802.04.22** ОТ **06.04.2022** г.

**Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):**

Адреса производств: 1. 456442, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Станционная, д. 49 Д, Россия; 2. 413840, Саратовская область, г. Балаково, улица Транспортная, д. 19, Россия; 3. 692770, Приморский край, г. Артем, переулок Заводской, д. 31 (Российская Федерация)

**Руководитель**

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

**Андреева Е.Е.**

(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

**№0012705**





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**  
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626  
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

## **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

77.01.12.П.001002.03.22

24. 03. 2022 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 22/02.12.000606-2 от 21.02.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 24.02.2022 по 24.03.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "КНАУФ ГИПС" (ИНН:5024051564, ОГРН:1025002863049)  
Адрес: 143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139 (Россия)

Объект экспертизы: Составы грунтовочные: КНАУФ-Тифенгрунд F, КНАУФ-Мультигрунд F, КНАУФ-Миттельгрунд F

Сведения об изготовителе: ООО "КГ Строй Системы" (по заказу ООО "КНАУФ ГИПС")  
Адрес: 192102, город Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, литер Ж, пом/ком 1-Н/17 (Россия).  
Производство: 192102, город Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 45, литер Ж (Россия)  
Адреса производств:

1. 456442, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Станционная, д. 49 Д (Россия);
2. 413840, Саратовская область, г. Балаково, улица Транспортная, д. 19 (Россия);
3. 692770, Приморский край, г. Артем, переулок Заводской, д. 31 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.30.11-031-04001508-2017 с изм. 1-9 (идентичны ТУ 5772-031-04001508-2004) "Составы грунтовочные для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.30.11-031-04001508-2017 с изм. 1-9 (идентичны ТУ 5772-031-04001508-2004) "Составы грунтовочные для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов", данные о составе, этикетка, договора аренды, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкость со специфическим запахом.  
Состав: стирол-акриловая дисперсия, титан диоксид, этиленгликоль, добавки, вода

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации), протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77.3698 от 17.03.2022 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии

014595



в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.1882 от 21.03.2022 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,01
Метилметакрилат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,01
Стирол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,002
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы		0 0-4

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, этилбензолу, титан диоксиду, этан-1,2-диолу. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к сухости, раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз.

**Область применения:** Для предварительной подготовки поверхностей стен, потолков и полов перед работами по нанесению штукатурок, строительных стяжек, клеев для приклейки плитки, красок

**Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности:** При производстве соблюдение требований ТУ 20.30.11-031-04001508-2017 с изм. 1-9 (идентичны ТУ 5772-031-04001508-2004). При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

**Информация, наносимая на этикетку:** Наименование и обозначение продукции; наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование страны-изготовителя; юридический адрес предприятия-изготовителя; назначение продукции; описание опасности (в том числе, возможно применение сигнальных слов или пиктограмм); идентификационные данные партии продукции; номинальная масса (кг, г); состав; срок годности и дата изготовления или фраза "годен до"; указания по применению; меры предосторожности; условия хранения; информация об утилизации; штриховой код.

**Заключение: Продукция:** Составы грунтовочные: КНАУФ-Тифенгрунд F, КНАУФ-Мультигрунд F, КНАУФ-Миттельгрунд F соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 5) «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)  
Заведующий отделом  
профилактической токсикологии и  
санитарно-эпидемиологических экспертиз  
непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель)  
органа инспекции



Г. В. Васильева

Е. Л. Скворцова

В.Ю. Иванов

