



Аттестат аккредитации
зарегистрирован в реестре
субъектов аккредитации
№ KZ.T.02.0575
Действителен от 29.04.2020 г. до
29.04.2025 г.

Для заказчика

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД _____
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
Министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық
бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорнының
Алматы қаласы бойынша филиалы
050002, Алматы қаласы, Жібек жолы к-сі, 3
тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30,
nce_almaty@mail.ru

Жоғарғы технологиялық
зерттеулер зертханасы

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрінің 2021 жылғы "20" тамыздағы № ҚР
ДСМ-84 бұйрығымен
бекітілген № 034/е нысанды медициналық
құжаттама

Филиал Республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения
«Национальный центр экспертизы» Комитета
санитарно-эпидемиологического
контроля Министерства здравоохранения
Республики Казахстан по городу Алматы,
050002, город Алматы, ул. Жибек жолы, 3
тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30,
nce_almaty@mail.ru

Лаборатория
Высокотехнологических
исследований

Медицинская документация Форма № 034/у
Утверждена приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от "20"
августа 2021 года № ҚР ДСМ - 84

**Полимерлік және басқа материалдардың, олардан жасалған
бұйымдардың, химиялық заттар мен
композициялардың үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

**исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них,
химических веществ и композиций**

№РО-22-15603/ 21-1520 от «08» сентября 2022 г.

- Нысанның атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ООО «ЭКО-Краски» Юридический адрес: 115201, г.Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.16, помещение IX, комната I, Российская Федерация
Договор №2685-22/01/05/08/09/21 от 11.07.2022г. С/о №8949 от 06.09.2022г. С/ф №8447 от 07.09.2022г.
- Бұйымның атауы (Наименование изделия) Краски на водной основе торговой марки MONTO
- Страна (фирма) - изготовитель (поставщик) Изготовитель: PINTURAS MONTO S.A.U. Адрес изготовителя: Carretera de la base militar 11, Marines-Valencia-Espana, Испания
- Бұйымдар жасалған материалға НҚ (НД на материалы, из которого выполнено изделие) - _____
- Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 31.08.2022г. аяқталуы (окончания) 08.09.2022г.
- Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) Поверхность пленки после высыхания ровная, без посторонних примесей.
- Мөлшері (Объем) 1 шт./уп.
- Топтама нөмірі (Номер партий) - _____
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 12.04.2022 г.
- Жарамдылық мерзімі (Срок годности) 3 года

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттердің көрсеткіш атауы Наименование показателя ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация	Зерттеулер әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Физико-химические показатели:				
Ксилол, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,1	МУК 4.1.3167-14
Метилметакрилат, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,01	ГОСТ 32524-2013

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствие НД)
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II Раздел 5 Приложение 5Б, п/п. 2 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(Ф.И.О.специалист проводившего исследование)

Врач сан-эпид.службы Матеева Л.Н.

Лаборант Жумагельдинова Р.К.
Қолы (Подпись)

ЖТЗ зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. қолы

(Ф.И.О. подпись заведующего лабораторией ВТИ) Құдайберді М.Д.



ҚР Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің
«Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық
мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалының басшысының орынбасары
Заместитель руководителя филиала Республиканского государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
по городу Алматы

Дягилова Н.В.

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «08» сентябрь 2022 г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

№РО-22-15603/ 21-1520 от «08» сентябрь 2022 г.