

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.06427/24



**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИХИМ-ВОРОНЕЖ", ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИХИМ-ВОРОНЕЖ", место нахождения 394033, Россия, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Остужева, дом 43А, офис 2.3 , ОГРН 1023601568363, ИНН 3663035765, телефон +7 4732217888, электронная почта office@phvrn.ru  
**В ЛИЦЕ:** Генеральный директор, Олефиренко Павел Вячеславович

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Лакокрасочные материалы на основе кремнийорганических смол, в аэрозольной упаковке, различных цветов, марок «THERMO», «THERMO ENAMEL», «THERMO PAINT», «THERMO TOP COAT»: , Лакокрасочные материалы на основе кремнийорганических смол, в аэрозольной упаковке, различных цветов, марок «THERMO», «THERMO ENAMEL», «THERMO PAINT», «THERMO TOP COAT»: , артикул: Эмаль для радиаторов отопления; Эмаль кремнийорганическая термостойкая; Эмаль для негорючих оснований; Антикоррозионная термостойкая эмаль; Высокотемпературная антикоррозионная эмаль; Эмаль жаростойкая антикоррозионная; Эмаль жаропрочная антикоррозионная, Эмаль универсальная термостойкая, Эмаль термостойкая патина «THERMO», «THERMO ENAMEL», «THERMO PAINT», «THERMO TOP COAT», Антикоррозионная термостойкая эмаль +350°C, +400°C, +500°C, +550°C, +650°C, +750°C, +900°C, +1000°C, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИХИМ-ВОРОНЕЖ", 394033, Россия, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Остужева, дом 43А, офис 2.3 , адрес места осуществления деятельности: 394033, Россия, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Остужева, дом 43А, офис 2.3 , ОГРН 1023601568363, ИНН 3663035765, ГОСТ, Р 51693-2000 Таблица 1 (показатели 1, 3, 5) пп. 5.4, 5.5, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 20.30.12.130

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3208909900

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ, Р 51693-2000 Таблица 1 (показатели 1, 3, 5) пп. 5.4, 5.5;

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 3д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** 77.4728 12 выдан 02.04.2019 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" RA.RU.21НН96; 42-485/5 выдан 18.03.2019 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" RA.RU.21НН96;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Срок годности: 5 лет. Условия хранения: в сухих помещениях от -10°C до 30°C. Не менее 1 метра от нагревательных приборов. Избегать совместного хранения с окислителями, кислотами, щелочами, продуктами питания

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 21.02.2024 по 18.02.2027



М.П. Заявитель

*[Handwritten signature]*  
подпись

Олефиренко Павел Вячеславович

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

